



Stanovištní mapa porostů LHC ŠLP Kostelec n Č. L. s potenciálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 21 - 40 let se zakmeněním 7 - 8





Index*	Popis
< 0,40	nízký potenciál biodiverzity stromové složky
0,41 - 0,60	střední potenciál biodiverzity stromové složky
> 0,61	vysoký potenciál biodiverzity stromové složky

* Index = standardizovaný index druhové bohatosti stromové složky k maximální standardizované druhové bohatosti stromové složky na hodnoceném území

Autoři: J. Mergánič, R. Marušák, L. Tipmann



Legenda

-  Ostatní porosty
-  Zájmové porosty

1:35 000





Mapa počtu druhů stromové složky zájmových porostů LHC Kostelec n. Č. L.s. potencionálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 21 - 40 let se zakmeněním 7 - 8



Legenda
Počet druhů
1 - 2
3 - 4
Ostatní porosty

© 2011, ČZU v Praze, FLD, KHÚL









Mapa tržní ceny stojící zásoby zájmových porostů LHC Kostelec n. Č. L.s potencionálně vysokou biodiverzitou na hlinitých půdách s vyšším obsahem skeletu či písku ve věku 21 - 40 let se zakmeněním 7 - 8



1:35 000

Legenda

Cena za hektar

-  1 - 20.000
-  20.001 - 40.000
-  40.001 - 60.000
-  60.001 - 80.000
-  80.001 - 100.000
-  100.001 - 120.000
-  440.001 - 460.000
-  Ostatní porosty